



Familie  
**Consilex**

Typ  
**Salz- und Schimmelschutzmittel auf der Basis von Ammoniumsalzen**

Produktlinien  
• **Building**  
• **Opus**  
• **Sanageb**

Funktionskategorien  
• **Umweltfreundliche Schimmelschutzbehandlung**

Bestandteile  
**Einkomponente**

Erscheinungsbild  
**Flüssig**

CSX.0002

## **CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER**

Anti-Schimmel, antibakterielle,  
umweltfreundliche Algizid-  
Lösung

### **Zollcode**

2923 9000

### **Verbrauch**

0.2 l/m<sup>2</sup>

### **Verpackungen**

- Flasche 1 l
- Kanister 5 l
- Kanister 25 l

### **Anwendungen**

- Niederdruck-Airles-
- Zerstäubung
- Pinsel
- Spritze

## **Beschreibung des Produkts**

Lösung auf Basis von quartären Ammoniumsalzen und speziellen Wirkstoffen, für die Beseitigung von biologisch beeinträchtigenden Ansiedlungen: Schimmel, Pilze, Moose, Algen, Flechten, Bakterien etc., an Mauerwerken, unter vollständiger Wahrung der ökologischen Protokolle, insbesondere in Bezug auf Eingriffe in umweltfreundlichen Bauwerken und Restaurierung von historischen Gebäuden und Denkmälern. Mehr als 150 Millionen Quadratmeter sanierte Fläche und 30 Jahre Erfahrung garantieren die Qualität und Wirksamkeit des Produktes.

## **Allgemeine Eigenschaften**

Frei von Säuren, Sulfate, Chlorderivate, Verdünnungsmittel, Gifte oder schädlichen Stoffen, sowie unschädlich für die angrenzende Vegetation. Die biologische Abbaubarkeit beträgt 95% innerhalb eines Zeitraums von etwa vier Wochen, diese vervollständigt sich anschließend.

Es entsteht keinerlei Verschmutzung, ist frei von aggressiven und / oder schädlichen Auswirkungen für das Mauergewebe, für die Beschichtungen und der umgebenden Vegetation. Die Wirkung des CONSILEX ANTIMUFFA wird fortschreitend mit der Zeit, immer offensichtlicher.

## **Verwendungs bereiche**


Entfernung von Schimmel und biologisch beeinträchtigende Manifestationen im Allgemeinen, am Mauerwerk, Beton, Putz, etc..

## **Verfügbare Farben**

- Transparent

## **Wesentliche Charakteristiken**


 100% umweltfreundliches Material

 Haltbarkeit:  
12 Monate

 Nicht entflammbar

 Nur mit Schutzbrille verwenden

 Ohne Lösungsmittel

 Spezifisches Gewicht:  
1.0 kg/dm<sup>3</sup>

 UV-Strahlenfest:

## **Technische Spezifikationen**

*Ungiftiges Material*



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf

[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)

## Reinigung der Instrumente

- Wasser

## Zulässige Böden

- Verputze
- Beton
- Zementmörtel, Kalk und Mischmaterialien
- Gipsplatte
- Gips
- Holz
- Zementfasern
- Ziegel
- Tuffstein
- Mix-Mauerwerk
- Mauerwerk aus Lochziegeln
- Stein-Mauerwerk

## Verwendungsart

CONSILEX ANTIMUFFA ist gebrauchsfertig und einfach anzuwenden; es reicht aus, es auf die Oberfläche zu sprühen. Innerhalb von 2-3 Wochen, entfernt es eigenständig alle biologisch beeinträchtigende Ansiedlungen und vermeidet somit belastende Eingriffe, welche sonst notwendig gewesen wären. Sollte je, nach richtigem Auftragen von Menge und Art, noch immer biologisch beeinträchtigende Manifestationen sichtbar sein, empfiehlt es sich, die Anwendung bis zur vollständigen Beseitigung zu wiederholen.

## Lagerung und Aufbewahrung

Frostempfindlich Das Produkt in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort, vor Frost und direkten Sonnenstrahlen geschützt, aufbewahren. Eine unsachgemäße Aufbewahrung des Produktes kann zum Verlust der rheologischen Leistungen führen. Das Produkt bei Temperaturen im Bereich von +5°C bis +35°C lagern.



## Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Ökologie

Die im Dokument angegebenen technischen Daten und Leistungen stammen aus Labortests in konditionierten Räumen und als solche können sie merklich durch die Arbeits- und Inbetriebnahmebedingungen modifiziert werden. Es ist also notwendig vorher Tests unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es wird dem Verwender empfohlen das neueste Sicherheitsblatt des Produktes, mit den chemisch-physikalischen und toxikologischen Daten zu konsultieren, wie die Risikophasen und andere Informationen zum sicheren Transport, Verwendung und der Entsorgung des Produktes und der Verpackung. Das Produkt und die Verpackung müssen umweltgerecht entsorgt werden.

Nicht mit chlorbasierenden Produkten vermischen und nicht chlorbasierende Produkte vor oder nach Anwendung des CONSILEX ANTIMUFFA auftragen.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italien  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Aktualisierung von: **24/02/2018**  
Allgemeine Verkaufsbedingungen und  
gesetzliche Hinweise, konsultierbar  
auf  
[www.azichem.de/disclaimer](http://www.azichem.de/disclaimer)