



CSX.0247

## CONSILEX NO-RUST

Inhibitor de coroziune prin impregnare pentru structuri din beton

### Cod vamal

3824 9970

### Ambalaje

- Canistră 10 kg
- Canistră 25 kg
- Canistră 5 kg

### Aplicare

- Impregnare
- Pulverizator airless la presiune redusă
- Stropire

Familie  
Consilex

Linii de produse

- Infratech
- Sanageb

Tip de produs

**Inhibitori de coroziune pentru structuri din beton**

Categorii funcționale

- **Reparația și restaurarea structurilor din beton cu mortare tixotropice**
- **Reparația prin îngroșarea lucrărilor din beton cu mortare turnabile**
- **Intervenții structurale de întreținere a barajelor, bazinelor, conductelor și canalelor de apă**
- **Intervenții structurale de întreținere a podurilor și viaductelor**
- **Intervenții structurale de întreținere a tunelelor și galeriilor**

Componente  
Monocomponent

Aspect  
Lichid

## Descrierea generală a produsului

CONSILEX NO-RUST este un puternic inhibitor de coroziune netoxic de aplicat pe suprafețe structurilor din beton care, datorită compoziției chimice deosebite, migrează în interiorul conglomeratului și depozitează pe armăturile interne ale acestuia anumite substanțe care îi conservă integritatea cu trecerea timpului, inhibând fenomenele de oxidare.

## Caracteristici generale


CONSILEX NO-RUST acționează eficient pe baza fenomenului de migrație datorită căruia depozitează pe armăturile suprafeței tratate agenți inhibitori ai coroziunii speciali, cu atât mai mult cu cât se aplică pe suprafața exterioară a structurii!

Compoziția deosebită a produsului CONSILEX NO-RUST asigură eficacitatea acestuia chiar și în prezența unui nivel înalt de cloruri în conglomerat. Produsele alternative create pe bază de nitriți, în prezența clorurilor pot avea efecte negative asupra coroziunii fierului armăturii. Spre deosebire de acestea, CONSILEX NO-RUST poate fi utilizat în mod eficient pe betoanele al căror fier a început deja să fie afectat de agenții corozivi și oxidare parțială și din cauza clorurilor.


## Domenii de utilizare

Protecția preventivă a structurilor din beton existente ca, de exemplu, opere publice, drumuri, edificii, opere hidraulice.


## Caracteristici fundamentale

 Conservare:  
24 luni

 Fără solvenți

 Greutate specifică:  
1.03 kg/dm<sup>3</sup>

 Temperatura de utilizare:  
>0 °C

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 **Culori** disponibile  
Chihlimbar

## Specificații tehnice

pH: 9.0-9.5 \_

Produs care nu crează peliculă

## Curățarea instrumentelor

- Apă

## Suporturi admise

- Beton
- Mortare cimentoase din var și mixte
- Prefabricați

IF YOU WANT TO SOLVE IT  
 azichem

www.azichem.com

Actualizat în data de: 25/08/2020  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
www.azichem.ro/disclaimer

## Aplicare

Aplicați prin pulverizare pe suprafețele tratate. În cazul structurilor pentru care există dubiul că fenomenele corozive au început deja să acționeze, aplicați două straturi. După aplicare lăsați să se usuce suprafața câteva minute.

Dacă din greșeală se pulverizează produsul pe sticlă/geamuri, vopsele, șasiuri etc., spălați cu apă din abundență.

În cazul în care suprafața tratată va trebui tratată, vopsită sau acoperită cu alte tipuri de materiale, țineți minte că este posibil să se fi depozitat un strat subțire de inhibitor pe suprafață. În acest caz spălați cu apă din abundență și efectuați teste preliminare de adeziune a stratului învelitor pe care doriți să-l aplicați. În situația în care rezultatul testelor este negativ continuați să curățați cu apă sau prin șablare ușoară pentru a elimina toate reziduurile. Efectuați și în acest caz teste preliminare.

## Pregătirea suporturilor

Curățați bine suportul înainte de aplicarea produsului eliminând urmele de grăsime, ulei, murdărie, depuneri, reziduuri etc. Eliminați eventualele vopsele, învelișuri, pelicule sau membrane care ar putea exista pe suprafață: produsul acționează prin penetrare, deci trebuie să poată intra în contact direct cu suprafața betonului.

## Stocarea și conservarea

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.



## Măsurile de precauție Ecologie

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com).

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)

CONSILEX NO-RUST este produs/distribuit de



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy  
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398



[www.azichem.com](http://www.azichem.com)

Actualizat în data de: **25/08/2020**  
Condițiile generale de vânzare și  
notele legale se pot consulta pe pagina  
web  
[www.azichem.ro/disclaimer](http://www.azichem.ro/disclaimer)